


# 第4回埼玉PDNセミナー・アンケート結果

平成19年10月17日  
(サンプル数73)


## I. 参加者のプロフィール

### ■参加者の所属先



N=73

### ■参加者の職種



その他: 管理栄養士、介護福祉士+ケアマネージャー、  
訪問看護師+ケアマネージャー、看護師+訪問看護師、  
看護師+訪問看護師

N=73

■所属先の所在地

N=73

市、郡	さいたま市	上尾市	蕨市	川口市	北足立郡	春日部市
人数	23	18	7	4	4	3
%	31.5%	24.7%	9.6%	5.5%	5.5%	4.1%


  

熊谷市	南埼玉郡	羽生市	越谷市	館林市	三郷市	北葛飾郡
2	2	1	1	1	1	1
2.7%	2.7%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%


県のみ	無し	合計
2	3	73
2.7%	4.1%	100%

■PEG患者の介護・看護の有無(医師以外の参加者について)



N=72


■PEG介護・看護の期間(看護・介護を行っている人について)



N=53


## II. 所属先施設のPEGの現状

### ■ 所属先施設のPEG患者の人数



N=73


### ■ 所属先施設のPEG造設・管理の有無



N=73


■PEG造設時のインフォームドコンセントの程度

(所属先がPEGの造設・管理を行っている参加者について)




N=20

■所属先施設のPEGの訪問診療・在宅交換の有無




N=20

■所属先施設のPEG導入・施行への積極度



N=73


■所属先施設の早期退院・退所への積極度



N=73

Ⅲ. PEGの管理・看護・介護の中で、対策に困っている・悩んでいるもの（複数回答可）

■ 対策に困っている・悩んでいるもの




N=73

その他：チューブに穴があいてもDrは交換しない(ビニールテープで補強している)。出来るだけ使うように、と。(看護師)  
 周辺器具の選び方etc…。患者さんの要望、個々のADLに対応した物品がすぐに提示できない。(看護師)  
 斜めに挿入されている(訪問看護師・准看護師)  
 栄養剤についての医師の不理解。ときに暴走。(管理栄養士)

IV. PEGをもっと普及させていくために、解決されなければならないと思うこと。  
 (3つだけあげてもらった複数回答)

■PEGを普及させていくために解決されなければならないと思うこと




N=73

①	造設、管理、看護、介護の全般にわたる院内連携や地域連携の確立。	52.1%
②	PEGについての勉強会の充実。(PEGの栄養・嚥下についての知識の向上、NSTや在宅管理についての勉強会など)	50.7%
③	一般の人々や病院関係者に正しい理解を持ってもらうためのPR活動の充実	41.1%
④	食べられなくなれば即PEGというのではなく、PEG本来の「役割」をいま一度考え直してみること。	34.2%
⑤	PEGの手技・管理の標準化。(手技の安全かつ確実な施行、合併症の発生予防、発生後の対処方法、術後ケアなどの標準化)	24.7%
⑥	PEGの適応、危険度を示す疾患・状態別のガイドラインの作成。	11.0%
⑦	専門医や専門看護師の育成。(造設医の資格化、トラブルに対応できる専門機関の設立、コメディカルの育成など)	9.6%

無回答 12.3%


V. 今回のセミナーの評価と、今後のセミナーの希望テーマ

■ 今回のセミナー評価



N=73

■ 今後のセミナーの希望テーマ。(複数回答)



N=73

その他: 逆流(半固形栄養剤)



## VI. 自由回答意見

問. PEGの普及やPDNセミナーについて、どのようなことでも結構です。  
忌憚のないご意見をお聞かせください。

- PEGや気切、バルン等のある利用者が、老人保健施設等の一時利用(家族の休息のためのショートステイなど)を断られることが多いです。そういった施設向けにも勉強会やPR活動、連携などをぜひよろしくお願いいたします。御講演ありがとうございました。(居宅支援事業所・ケアマネージャー)
- 最近、PEGと連結チューブの間から漏れが多くある。半固形化栄養剤を使用しているが、漏れる(水分)(老人保健施設・准看護師)
- 在宅医療について、先生のお考えで看護師としての役割がはっきりしたように思います。在宅での看護師は、医療から遠ざかっているように感じていました。またPDNセミナーに参加したいと思います。(訪問看護ステーション・訪問看護師)
- 家族への説明・指導が大切だと思います。PEGをよく理解できず、在宅に移行(家族の受け入れ)が大変だったりできなかったケースがありました。(訪問看護ステーション・訪問看護師)
- 本日の講演内容のようなことを理解し、指示を頂ける医師が増えると看護の場面で生かせる…と思います。独自に行うことができないのが辛いところです。(訪問看護ステーション・訪問看護師+ケアマネージャー)
- 褥瘡ケアや在宅医療についての話は初めて聞くこともあったので、とても参考になりました。もっとDrにも広めてほしいと思います。(訪問看護ステーション・訪問看護師)
- 隣の県から来ました。セミナーについては県単位というよりは、交通の利便さ等で「来やすい地域」へのご案内が嬉しいです。(一般病院+療養型病床・管理栄養士)  
具体的な管理方法、トラブル時の対処方法の講習。実践で役立つことを！Drからの指示に疑問を感じる事が良くある。(訪問看護ステーション・訪問看護師)
- 様々な研修に看護師は積極的に参加しているが、医師は古い知識で対応していることが多く、提案をしても拒まれてしまいます。医師への教育の機会、参加が出来る機会が増えればいいなと思っています。(一般病院・看護師)
- ラップをどんどん用いて行きたいと思います。(老人保健施設・看護師)
- 水原先生の話、楽しかったです。早瀬先生、怖いかと思ったけど、楽しかったです。(老人保健施設・准看護師)
- 知識不足なので、少しは理解できました。ありがとうございました。(老人保健施設・准看護師)
- 在宅医療において、Dr、Ns、その他関わる人々が、垣根や上下関係でなく、治療について意見をぶつけ合える環境作りをしていけたらと思います。(訪問看護ステーション・看護師)
- 負荷剤よりもゼリー状、ゲル剤・・・やせて胃下垂の人はPEGトラブルが多い。(一般病院+療養型病床・准看護師)

PDNセミナーアンケート

回収サンプル数：73

回答番号：回答内容：実数

Q1. あなたの所属先は？（ひとつだけ）

(1)一般診療所（無床）：0(2)一般診療所（有床）：2(3)一般病院：7(4)特定機能病院：3(5)地域医療支援病院：1(6)一般病院＋療養型病床：3(7)療養型病床：0(8)脳神経外科病院：0(9)精神科病院：0(10)リハビリテーション病院：0(11)特別養護老人施設：0(12)老人保健施設：19(13)有料老人施設：0(14)障害者施設：0(15)訪問看護ステーション：29(16)居宅支援事業所：3(17)在宅介護老人支援センター：6(18)その他：0 無回答：0

Q2. あなたは次のどれにあたりますか？（ひとつだけ）

(1)医師：2(2)看護師：28(3)准看護師：13(4)訪問看護師・准看護師：11(5)介護福祉士：1(6)作業療法士：0(7)理学療法士：0(8)社会福祉士：0(9)臨床心理士：0(10)言語聴覚士：0(11)介護支援専門員：4(12)訪問介護員（ホームヘルパー）：3(13)薬剤師：3(14)栄養士：2(15)その他：6 無回答：0

〔医師以外の参加者に対して N=72〕

Q3. あなたは、現在、PEGの患者様の看護・介護を行っていますか？（ひとつだけ）

(1)行っている：53 (2)現在は行っていないが、以前は行ったことがある：8  
(3)行っていない：8 無回答：3

N=53

Q4. PEGの看護・介護を行うようになってから何年位になりますか？（ひとつだけ）

(1)半年位：9(2)～1年位：6(3)～3年位：10(4)～5年位：6(5)5年以上～：22 無回答：0

〔医師に対して N=2〕

Q5. 先生のご担当診療科目は？（いくつでも）

(1)外科：0(2)内科：0(3)内視鏡科：0(4)その他：1(頭頸部外科(耳鼻咽喉科)) 無回答：1

Q6. 先生がPEGの施行を行うようになったのは何年位前からですか？（ひとつだけ）

(1)～2,3年位前：0(2)～5年位前：0(3)～10年位前：0(4)10年以上前～：0(5)PEGの施行は行っていない：1 無回答：1

Q7. PEGを施行した患者様の原疾患は何でしたか？（いくつでも）

(1)脳血管障害：0(2)認知症：0(3)神経疾患：0(4)呼吸器疾患：0(5)外傷：0(6)癌：1(7)その他：0(8)PEGの施行は行っていない：0 無回答：1

Q8. 腹腔内誤挿入を経験したことがありますか？（ひとつだけ）

(1)ある：0(2)ない：0(3)PEGの施行は行っていない：1 無回答：1

Q9. 貴院では、一年間に、PEGの施行を何件行っていますか？（ひとつだけ）

(1)～10件以下：0(2)～20件：0(3)～30件：0(4)～40件：0(5)～50件：0(6)51件以上～：0(7)PEGの施行は行っていない：0 無回答：2

〔以下、全員に対して N=73〕

Q10. 訪問看護・介護を含めて、御施設にはPEGの患者様は何人いらっしゃいますか？（ひとつだけ）

(1)～5人：36(2)～10人：20(3)～20人：3(4)～30人：0(5)～50人：2(6)～100人：1(7)101人以上～：0(8)PEGの患者様はいるが人数は分からない：7(9)PEGの患者様はいない：3 無回答：1

Q11. 御施設では、PEGの造設・管理を行っていますか？（ひとつだけ）

(1)造設・管理を行っている：20 (2)看護・介護のみ行っている：43  
↓ (3)いずれも行っていない：1 無回答：9

[N=20]

Q12. 御施設では、PEGの造設にあたって、患者さまご本人やご家族へのインフォームドコンセントが十分に行われていると思いますか？

(Q12のつづき)

(1)十分行われている:8(2)まあ行われている:7(3)十分行われていない:1(4)PEGの造設は行っていない:1 無回答:3

Q13. 御施設では、PEGの訪問診療・在宅交換を行っていますか？（いくつでも）

(1)訪問診療を行っている:5(2)在宅交換を行っている:3(3)いずれも行っていない:5 無回答:9

[N=73]

Q14. 御施設は、PEGの導入・施行に積極的ですか？（ひとつだけ）

(1)積極的:8(2)どちらかといえば積極的:26(3)あまり積極的でない:17(4)PEGの導入・施行はまだ行っていない:4 無回答:18

Q15. 御施設は、PEGの造設後に積極的なリハビリを行うなど早期退院・退所に心掛けていますか？（ひとつだけ）

(1)積極的:8(2)どちらかといえば積極的:21(3)あまり積極的でない:20(4)PEGの患者はいない:0 無回答:24

Q16. PEGの管理・看護・介護の中で、対策に困っている・悩んでいるものがありますか？（いくつでも）

(1)自己（事故）抜去:20(2)肺炎:12(3)嘔吐:6(4)下痢:18(5)便秘:9(6)栄養剤の漏れによる皮膚炎:20(7)不良肉芽:23(8)創部感染:20(9)チューブの交換法・交換時期:4(10)チューブ内腔の汚染:12(11)消毒法:19(12)栄養管理法:3(13)トラブル時の相談先がない:9(14)その他:2(15)特にない:5(16)PEGの管理・看護・介護はしていない:2 無回答:11

Q17. PEGをもっと普及させていくためには、どのようなことが解決されなければならないと思いますか。次の中から3つだけ挙げてください。（3つだけ）

- |   |       |
|---|-------|
| ① 造設、管理、看護、介護の全般にわたる院内連携や地域連携の確立。                           | 38    |
|   | 52.1% |
| ② PEGについての勉強会の充実。（PEGの栄養・嚥下についての知識の向上、NSTや在宅管理についての勉強会など）   | 37    |
|   | 50.7% |
| ③ 一般の人々や病院関係者に正しい理解を持ってもらうためのPR活動の充実                        | 30    |
|   | 41.1% |
| ④ 食べられなくなれば即PEGというのではなく、PEG本来の「役割」をいま一度考え直してみることに。          | 25    |
|   | 34.2% |
| ⑤ PEGの手技・管理の標準化。（手技の安全かつ確実な施行、合併症の発生予防、発生後の対処方法、術後ケアなどの標準化） | 18    |
|   | 24.7% |
| ⑥ PEGの適応、危険度を示す疾患・状態別のガイドラインの作成。                            | 8     |
|   | 11.0% |
| ⑦ 専門医や専門看護師の育成。（造設医の資格化、トラブルに対応できる専門機関の設立、コメディカルの育成など）      | 7     |
|   | 9.6%  |
|   | 無回答   |
|   | 9     |
|   | 12.3% |

Q18. きょうのセミナーは参考になりましたか？（ひとつだけ）

(1)非常に参考になった:42(2)参考になった:29(3)参考にならなかった:0 無回答:2

Q19. 今後のセミナーのテーマでは何を希望しますか？（いくつでも）

(1)PEGと嚥下:23(2)PEGと栄養アセスメント:28(3)PEGとスキンケア:14(4)PEGと在宅医療:24(5)PEGとNST:12(6)PEGとクリティカルパス:8(7)PEGと地域連携:18(8)PEGとEBM（根拠に基づく医療）:6(9)その他:1 無回答:14

Q20. 所属先の所在地は？

県 市・郡

Q21. PEGの普及やPDNセミナーについて、どのようなことでも結構です。忌憚のないご意見をお聞かせください？